

CALCE - ИЗВЕСТКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

		уп	м2	Цена EUR	1м2/ EUR
CALCE GRASSELLO	Венецианская штукатурка - гладкое, полностью экологичное декоративное покрытие, производимое веками с использованием натуральных ингредиентов, минералов, производимых на основе гашеной извести. Интерьер. Расход : 0,7 кг/м2 в 2 - слоя	5 кг	7.1	37.45	5.24
		25 кг	35.7	165.30	4.63
CERA VENEZJA	Натуральный экологически чистый воск для венецианской штукатурки, мраморно и травертин. Полу гляцевый, защитный , легко полируется. Наносится валиком. Интерьер. Расход : 0,03 - 0,045 л/м2 в 1-2 слоя	1 литр	25.0	26.3	1.05
BETON MICRO	Минеральная тонкая экологически чистая декоративная штукатурка, характеризующаяся однородной и очень мелкой зернистостью, дающая возможность создания, в частности, гладких поверхностей с минималистской и деликатной структурой бетона . Интерьер/ экстерьер . Расход : 1,3 кг/м2 в 1 - 2 слоя	25 кг	19.2	131.20	6.82

PERL - ПЕРЛАМУТРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

		уп	м2	Цена EUR	1м2/ EUR
REVELLO	Декоративная перламутрово-бархатная очень нежная декоративная краска "Китайский шелк" последнего поколения, создающая перламутровые блики, постепенно переходящие в глубокий матовый. Интерьер. Расход : 0,130 - 150 кг/м2 в 2 слоя	5 кг	33.3	105.00	3.15

CORADO Silver	Декоративная нежная перламутрово - <u>серебристая</u> краскас мелким песком и эффектом жемчужного металла для внутренних работ, сочетающая в себе благородный эффект бархата и светоотражающий блеск перламутра. Интерьер. Расход : 0,160 кг/м2 в 1 -2 слоя	5 кг	31.3	163.2	5.22
CORADO Multicolor	Декоративная нежная перламутрово - <u>золотистая</u> краска с мелким песком и эффектом жемчужного металла для внутренних работ, сочетающая в себе благородный эффект бархата и светоотражающий блеск перламутра. Интерьер. Расход : 0,160 кг/м2 в 1 -2 слоя	5 кг	31.3	192.42	6.16
IMPRESJA Silver	Бархатная на ощупь, мерцающая даже в нижних частях стен декоративная краска, созданная по инновационной технологии, с различными эффектами , которые значительно отличаются от используемых ранее перламутровых покрытий. Интерьер. Расход : 0,180 кг/м2 в 1 -2 слоя	5 кг	27.8	125.01	4.50
IMPRESJA Alu	Бархатная на ощупь, мерцающая даже в нижних частях стен декоративная краска, созданная по инновационной технологии, с различными эффектами , которые значительно отличаются от используемых ранее перламутровых покрытий. Интерьер. Расход : 0,180 кг/м2 в 1 -2 слоя	5 кг	27.8	115.60	4.16
LUMICENTA PLUS	Очень нежная, и, одновременно, излучающая свежесть декоративная матово - перламутровая с блестками краска последнего поколения. Интерьер. Расход : 0,150 кг/м2 в 2 слоя	5 кг	33.3	76	2.28

PERLAGRANDE	Выразительная перламутровая отделка с блестками, созданная на основе акриловых смол и перламутра, водорастворимая, предназначенная для внутренних работ. Интерьер. Расход : 0,140 кг/м2 в 1 - 2 слоя	5 кг	35.7	191.69	5.37
LUMICCA ANTICA VELATURA	Прозрачная матовая краска - воск, которая наносится в системах ECORSON на гладкие, структурные, поверхности, акриловые краски и штукатурки. Благодаря соответствующей технике нанесения на поверхности создаются "дымчатый эффект". Разбавление 10-15% Интерьер. Расход : 0,04 -0,05 кг/м2 в 1 слой	1 л	20.0	9.6	0.48
		3 л	60.0	25.1	0.42





ОКИСИ И ЭФФЕКТЫ МЕТАЛЛОВ



OXIDECOR EXTRA FINE	Специализированная декоративная масса с мелкими гранулами, которая основываясь на естественном процессе окисления и благодаря соответствующим образом подобранному составу, а также частицам различных металлов, дает гарантию верного воспроизведения процесса коррозии. Разбавление 10-15% Интерьер. Расход : 0,150 - 0,30 кг/м2 в 1 слой .	5 кг	16.7	87.36	5.24
AKTYWATOR NEW	Активный активатор окисляющий <u>черный металл</u> OXIDECOR EXTRA FINE . Наносится кистью, валиком или распылителем в 1 - 2 прохода с интервалом на высыхание и без... Расход 0,100 - 0,150 л/м2	0,5 л	6.7	7.56	1.13
		1 л	6.7	11.32	1.70
METALFIN ALU	Дизайнерская декоративная водорастворимая масса на основе акрилово-полиуретановых смол с добавлением натурального металла алюминия и железа, которые составляют около 80% продукта. Разбавление 10-15 % Интерьер. Расход : 0,7 - 1 кг/м2 в 1 слой .	1 кг	1.3	40.8	32.64
		5 кг	6.3	152.1	24.34


METALFIN GOLD BRASS	Дизайнерская декоративная водорастворимая масса на основе акрилово-полиуретановых смол с добавлением натурального металла алюминия, которые составляют около 80% продукта. Разбавление 10-15% Интерьер. Расход : 0,7 - 1 кг/м2 в 1 слой .	5 кг	6.3	240	38.40
METALFIN BEIGE	Дизайнерская декоративная водорастворимая масса на основе акрилово-полиуретановых смол с добавлением натурального металла алюминия и бронзы, которые составляют около 80% продукта. Разбавление 10-15% Интерьер. Расход : 0,7 - 1 кг/м2 в 1 слой .	5 кг	3.5	193	55.14
METALFIN PATINA BEIGE	Дизайнерская декоративная водорастворимая масса на основе акрилово-полиуретановых смол с добавлением натурального металла алюминия и бронзы, которые составляют около 80% продукта. Разбавление 10-15% Интерьер. Расход : 0,7 - 1 кг/м2 в 1 слой .	5 кг	6.3	207	33.12
АКТУВАТОР РАТИНА	Активный активатор окисляющий <u>цветные металлы</u> METALFIN и METALFIN PATINA . Наносится кистью, валиком или распылителем в 1 - 2 прохода с интервалом на высыхание и без... Расход 0,100 - 0,150 л/м2	0,5 лг	5.0	14	2.80
A18 лак	Бесцветный «межслойный» полимерный матовый лак,, проникающий , однослойный, созданный для пропитки и фиксации цвета декоративного покрытия , а также защиты поверхностей декоративных эффектов . Для экстерьера и солнечных сторон , необходимо сверху дать еще один слой фасадного лака (воска) Расход : 0,04 - 0,06 л/м2 в 1 слой	5 л	100.0	71.2	0.71




ПОЛЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ


		уп	м2	Цена EUR	1м2/ EUR
ЕРОХОН FONDO грунт краска А + В	Перед нанесением краски необходимо подготовить соответствующим образом основание : обеспылить, обезжирить, высушить , а затем нанести грунтовку Ерохон Fondo А/В. Разбавление 0-15% Интерьер. Расход : 0,1 - 0,125 кг/м2 в 1 слой .	6,05 кг	60.0	143	2.38
ЕРОХОН краска А + В	Эпоксидная, двухкомпонентная А+ В, водоразбавляемая краска, предназначенная для защитной покраски бетонных и металлических поверхностей внутри зданий.. Расход : 0,2 кг/м2 в 2 слоя	5,6 кг	28	114.2	4.08
ЕРОХОН лак Transparent SATIN А + В	Двухкомпонентный А + В прозрачный матовый лак , созданный для защиты бетонных поверхностей, декоративных эффектов, травертина и известковых штукатурок на стенах, полах, выполненных, главным образом, в системе из декоративной штукатурки Расход : 0,15 кг/м2 в 2 слоя	1 кг	7	31.7	4.76
		5 кг	33	138.6	4.16
ЕРОХОН лак Transparent GLASS А + В	Двухкомпонентный А + В прозрачный гляцевый лак , созданный для защиты бетонных поверхностей, декоративных эффектов, травертина и известковых штукатурок на стенах, полах, выполненных, главным образом, в системе из декоративной штукатурки Расход : 0,15 кг/м2 в 2 слоя	1 кг	7	30	4.50
		5 кг	33	130.1	3.90











CALCE - ИЗВЕСТКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

материал		пирог	уп	расход	м2 /уп	EUR
CALCE GRASSELLO	Венецианская штукатурка - гладкое, полностью экологичное декоративное покрытие, производимое веками с использованием натуральной гашеной извести. Интерьер. Зерно 0,1-0,3 мм Расход : 0,7 кг/м2 в 2 - слоя	SILASTAR	2,5 л	0.1	25	13.6
		CALCE GRASSELLO	5 кг	0.07	7.1	31
		CERA VENEZJA	1 л	0.04	25.0	28
BETON MICRO	Минеральная тонкая экологически чистая декоративная штукатурка, характеризующаяся однородной и очень мелкой зернистостью, . Интерьер/ экстерьер . Зерно 0,3- 0,6мм Расход : 1,2 кг/м2 в 1 - 2 слоя	UNI ASTAR	2,5 л	0.12	20	10
		BETON MICRO	25 кг	1.2	20.8	116
		CERA VENEZJA	1 л	0.04	25.0	28
BETON ART - Calche Design	Минеральная зернистая экологически чистая декоративная штукатурка, для стен и полов , содержащая крупную крошку, которая придает поверхности суровую глубину с характером. Разбавление 10-15% Интерьер/ экстерьер. Зерно 0,6 - 1мм Расход : 2 кг/м2 в 1-2 слоя	UNI ASTAR	2,5 л	0.12	20	10
		BETON MARMO	25 кг	2	11.4	144
		CERA VENEZJA	1 л	0.04	25.0	28
BETON CALCE	Минеральная зернистая экологически чистая декоративная штукатурка, для стен и полов , содержащая крупную крошку, которая придает поверхности суровую глубину с характером. Разбавление 10-15% Интерьер/ экстерьер. Зерно 0,6 - 1мм Расход : 2 -2,2 кг/м2 в 1-2 слоя	UNI ASTAR	2,5 л	0.12	20	10
		BETON CALCE	25 кг	2.2	11.4	144
		CERA VENEZJA	1 л	0.04	25.0	28

PERL - ПЕРЛАМУТРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

REVELLO SILVER	Декоративная перламутрово-бархатная очень нежная декоративная краска последнего поколения, создающая перламутровые блики. Интерьер. Расход : 0,150	MFA CLASSIC 1:6	1 л	0.025	40.0	6.5
		Murimal 200	3 л	0.08	37.5	29

	кг/м2 в 2 слоя	REVELLO SILVER	5 кг	0.15	33.3	106
CORADO SILVER	Декоративная нежная перламутровая краска с эффектом серебристого металлика сочетающая в себе благородный эффект бархата Интерьер. Расход : 0,160 кг/м2 в 1 -2 слоя	MFA CLASSIC 1:6	1 л	0.025	40.0	6.5
		Murimal 200	3 л	0.08	37.5	29
		CORADO SILVER	5 кг	0.16	31.3	173
материал		пирог	уп	расход	м2 /уп	EUR
CORADO MULTICOLOR	Декоративная нежная перламутровая краска с эффектом жемчужного металлика, сочетающая в себе благородный эффект бархата Интерьер. Расход : 0,160 кг/м2 в 1 -2 слоя	MFA CLASSIC 1:6	1 л	0.025	40.0	6.5
		Murimal 200	3 л	0.08	37.5	29
		CORADO MULTICOLOR	5 кг	0.16	31.3	205
IMPRESJA SILVER	Бархатная на ощупь, мерцающая даже в нижних частях стен декоративная краска со стеклянными наполнителями. Интерьер. Расход : 0,180 кг/м2 в 1 -2 слоя	MFA CLASSIC 1:6	1 л	0.025	40.0	6.5
		Murimal 200	3 л	0.08	37.5	29
		IMPRESJA SILVER	5 кг	0.18	27.8	131
LUMICENTA PLUS	Очень нежная, и, одновременно, излучающая свежесть декоративная матово - перламутровая с блестками краска последнего поколения. Интерьер. Расход : 0,08 кг/м2 в 2 слоя	MFA CLASSIC 1:6	1 л	0.025	40.0	6.5
		Murimal 200	3 л	0.08	37.5	29
		LUMICENTA PLUS	5 кг	0.15	33.3	77
PERLAGRANDE	Выразительная перламутровая отделка с блестками, созданная на основе акриловых смол и перламутра, водорастворимая, предназначенная для внутренних работ. Интерьер. Расход : 0,150 кг/м2 в 1 - 2 слоя	MFA CLASSIC 1:6	1 л	0.025	40.0	6.5
		Murimal 200	3 л	0.08	37.5	29
		PERLAGRANDE	5 кг	0.15	33.3	190
LUMICCA ANTICA	Прозрачная матовая краска - воск, которая наносится на гладкие, структурные, поверхности, акриловые краски и штукатурки. Создает "дымчатый эффект". Разбавление 0	MFA CLASSIC 1:6	1 л	0.025	40.0	6.5
		Murimal 200	3 л	0.13	23.1	29

VELATURA	-15% Интерьер. Расход : 0,04 -0,05 кг/м2 в 1 слой	LUMICCA ANTICA	3 кг	0.08	62.5	25
-----------------	---	----------------	------	------	------	-----------

ОКИСИ и ЭФФЕКТЫ МЕТАЛЛОВ

OXIDECOR EXTRA FINE	Декоративная масса Окись металла + Активатор с мелкими гранулами, основанная на естественном процессе окисления Разбавление 10-15% Интерьер. Расход : 0,150 - 0,30 кг/м2 в 1 слой .	UNI ASTAR	2,5 л	0.12	20	10
		OXIDECOR EXTRA FINE	5 кг	0.3	16.7	87
		AKTYWATOR NEW	1л	0.12	6.7	12
		LUMICCA ANTICA 1:1	3 кг	0.04	125.0	25

материал		пирог	уп	расход	м2 /уп	EUR
METALFIN ALU	Декоративная водорастворимая масса Жидкий металл на основе акрилово-полиуретановых смол с добавлением натурального металла алюминия и железа, которые составляют около 80% продукта. Разбавление 10-15 % Интерьер. Расход : 0,7 - 1 кг/м2 в 1 слой .	UNI ASTAR	2,5 л	0.12	20	10
		METALFIN ALU	1 кг	1	1.0	33
		CERA VENEZJA	1 л	0.04	25.0	28

ПОЛЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

EPOXON A + B	Краска эпоксидная 2 комп на водной основе Ерохон для стен и пола . Разбавление 0-15% Интерьер. Расход : 0,1 - 0,125 кг/м2 в 1 слой .	EPOXON FONDO A + B	6,05 кг	0.11	55.0	150.6
		EPOXON A + B	5,6 кг	0.11	50.9	152

OXIDECOR EPOXY A + B	Перед нанесением краски необходимо подготовить соответствующим образом основание : обезжирить, высушить , а затем нанести грунтовку Ерохон Fondo A/B. Разбавление 0-15% Интерьер. Расход : 0,1 - 0,125 кг/м2 в 1 слой .	EPOXON Transporent GLOSS	5 кг	0.11	45.5	137
		OXIDECOR EPOXY A + B	5 кг	1	5.0	125
		Aktywator New	1 литр	0.15	6.7	11.7
		EPOXON Transporent GLOSS	5 кг	0.11	45.5	137
		EPOXON Transporent GLOSS	5 кг	0.11	45.5	137

	Минеральная зернистая, экологически чистая	UNI ASTAR	2,5 л	0.12	20	10
--	--	-----------	-------	------	----	-----------

BETON

CALCE

минеральная зернистая экологически чистая декоративная штукатурка, для стен и полов, содержащая крупную крошку, которая придает поверхности суровую глубину с характером. Разбавление 10-15% Интерьер/ экстерьер. Зерно 0,6 - 1мм Расход : 2,1 -2,2 кг/м2 в 1-2 слоя

BETON	CALCE	25 кг	2.2	11.4	144
	EPOXON Transporent GLOSS	5 кг	0.11	45.5	137
	EPOXON Transporent SATIN	5 кг	0.11	45.5	146



1m2

0.54	6.00
4.34	
1.12	



0.50	7.19
5.57	
1.12	



0.50	14.29
12.67	
1.12	



0.50	14.29
12.67	
1.12	



0.16	4.12
0.77	

3.18	
------	--

0.16	6.47
0.77	
5.54	

1m2	
0.16	7.50
0.77	
6.56	

0.16	5.65
0.77	
4.72	

197.814167

0.16	3.25
0.77	
2.31	

0.16	6.64
0.77	
5.70	

0.16	1.82
1.26	

0.40	
------	--

--	--

0.50	7.72
5.22	
1.80	
0.20	

1M2	
-----	--

0.50	34.62
33.00	
1.12	

--	--

--	--

2.74	5.72
2.99	

3.01	35.79
25.00	
1.75	
3.01	
3.01	

0.50	
------	--

12.67	19.40
3.01	
3.21	